

 QUICK·STEP®

PARQUET

Wood for Life

Résistant à l'eau

Pose simple

A man with dark hair and a beard, wearing a green textured sweater, is leaning over a large wooden plank in a workshop. He is using a brush to apply a substance to the wood. The background shows shelves filled with stacks of wood. The lighting is warm and focused on the man and his work.

Laissez entrer la nature

En quête d'un intérieur chaleureux et authentique ? Vous tomberez alors sous le charme de la beauté naturelle du parquet. Invitez les merveilles de l'extérieur dans votre maison et entourez-vous de la sensation luxueuse d'un parquet naturel.

Le secret de nos revêtements de sol est une véritable passion pour un design performant et des revêtements de sol fabriqués avec amour, pour que vous puissiez en profiter toute votre vie.

Le premier parquet résistant à l'eau

BEAUTÉ NATURELLE ET
PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES



Commencez à explorer

QU'EST-CE QUI REND LE PARQUET QUICK-STEP AUSSI UNIQUE ?	P. 4
PAS À PAS VERS LA CIRCULARITÉ	P. 12
LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER À CHOISIR	P. 14
FAQ	P. 114



Découvrez votre nouveau parquet

APERÇU DE LA COLLECTION	P. 22
CALA	P. 24
CASCADA	P. 34
AMATO	P. 52
MASSIMO	P. 62
PALAZZO	P. 68
DISEGNO	P. 86
INTENSO	P. 92
COMPARER LES COLLECTIONS	P. 96
OUTILS POUR VOUS AIDER À CHOISIR	P. 98
ACCESSOIRES	P. 100



Qu'est-ce qui rend le parquet Quick-Step aussi unique?

Avec le parquet Quick-Step, vous ferez de votre maison un foyer avec un sol qui restera beau pendant des années. Notre engagement garanti vous assure que votre parquet est facile à entretenir, protégé de la saleté et de l'eau et facile à poser.

Faites l'expérience de la chaleur et de l'authenticité du bois sous vos pieds sans faire de compromis sur la durabilité, l'imperméabilité ou la performance.



WOOD FOR LIFE

Grâce à notre garantie Wood for Life, votre sol restera beau. Elle garantit que la surface et les joints sont protégés contre la saleté et les déversements, ce qui lui permet de conserver facilement son aspect naturel.



RÉSISTANT À L'EAU

N'ayez pas peur de l'eau ! Nos collections Cala, Cascada et Amato ont une surface résistante à l'eau et conviennent parfaitement à toutes les pièces de votre maison, y compris la cuisine, l'entrée et la salle de bains !



POSE SIMPLE

Que vous le posiez vous-même ou que vous fassiez appel à un professionnel, et que vous choisissiez une pose flottante ou collée en plein, c'est simple comme bonjour ! Notre système Uniclic (Multifit) facilite la fermeture complète des joints.

POURQUOI CHOISIR UN PARQUET QUICK-STEP ?

Garantie Wood for Life



ENTRETIEN FACILE
HAUTE DURABILITÉ
RÉSISTANT AUX TACHES ET
AUX RAYURES

QUE SIGNIFIE WOOD FOR LIFE POUR VOUS ?

La vie peut être pleine d'incidents – des chaussures sales et des pattes boueuses dans l'entrée aux taches de vin rouge et aux spaghettis bolognaises sur le sol de la cuisine. Wood for Life protège votre sol afin que la saleté, les déversements et la poussière ne pénètrent pas dans le grain et les joints.

Ainsi, le parquet Quick-Step est facile à entretenir et très durable. Sept couches de vernis protecteur garantissent que votre sol résiste à l'usure et aux rayures. Avec notre garantie Wood for Life, vous pouvez profiter d'un sol qui restera beau pendant des années.

/// QUICK-STEP[®] avec Wood for Life



Surface facile à nettoyer

Votre sol n'aura jamais l'air sale ou sombre. Grâce à un système de revêtement unique qui couvre toute la surface, même dans les textures les plus profondes. La saleté n'adhère pas au bois !



Joints propres

Grâce au revêtement de protection que nous appliquons sur les joints, nous veillons à ce qu'ils restent propres. Les joints traités empêchent la saleté et la poussière de pénétrer dans le bois et de le salir ou de le décolorer.

Produit concurrent



Surface sale



Joints noirs

POURQUOI CHOISIR UN PARQUET QUICK-STEP ?


Un parquet élégant et résistant à l'eau



Nos collections Cala, Cascada et Amato vont encore plus loin – en plus de notre garantie de qualité Wood for Life, elles ont également une surface résistante à l'eau ! Cela signifie que l'eau ne s'infiltrera pas à travers les joints, vous n'avez donc pas à vous inquiéter des dommages causés par l'eau.


Notre parquet résistant à l'eau peut être posé dans n'importe quelle pièce, y compris votre cuisine, votre entrée et votre salle de bains.

REMARQUE : Notre parquet est testé selon la norme ISO 4760:2022 (pas de fuite)



/// QUICK-STEP®

Profitez de notre nouveau système d'encliquetage amélioré, qui empêche l'eau de s'infiltrer dans les joints. De plus, le revêtement hydrofuge Hydroseal sur les quatre côtés de notre lame signifie que l'eau peut rester sur votre parquet jusqu'à 72 heures sans causer de dommages.



PRODUIT CONCURRENT

Sans notre système d'encliquetage, vous n'obtiendrez peut-être pas un ajustement optimal sur tous les côtés. L'eau peut s'infiltrer à travers les joints, créer de la moisissure ou détériorer votre support.

POURQUOI CHOISIR UN PARQUET QUICK-STEP ?

Pose simple



Que vous posiez vous-même le revêtement de sol ou que vous fassiez appel à un professionnel, vous voulez un revêtement de sol qui puisse être posé rapidement et facilement. C'est pourquoi le parquet Quick-Step dispose d'un système Uniclic (Multifit) pour garantir une pose en un rien de temps.

Pose flottante ou collée en plein ? À vous de voir. Avec la sous-couche, la colle et les outils de pose adéquats, votre parquet peut être posé en un rien de temps.

De la pose à la finition, en passant par l'entretien, nous vous fournirons tous les outils et produits dont vous avez besoin pour votre projet.



SCANNEZ ET DÉCOUVREZ
COMMENT POSER UN PARQUET



CONSULTEZ LES PAGES 114 - 119 POUR TROUVER
DES RÉPONSES À TOUTES VOS QUESTIONS SUR
LE CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT PAR LE SOL
AVEC LE PARQUET QUICK-STEP ET POUR PLUS
D'INFORMATIONS SUR NOS MASTER INSTALLERS
QUICK-STEP

Pas à pas vers la circularité



Il est important pour nous d'être aussi durable que possible. Nous voulons créer un système circulaire dans lequel nos revêtements de sol peuvent être recyclés et réutilisés comme matières premières en fin de vie au lieu d'être jetés. Comment nous y parvenons ? Nous nous sommes fixé des objectifs scientifiques clairs et ambitieux pour 2030, et nous travaillons sans relâche pour les atteindre.

Voici comment nous améliorons la durabilité de nos parquets, étape par étape.



VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?
SCANNEZ LE QR CODE OU
CONSULTEZ LE SITE [QUICKSTEP.COM](https://www.quickstep.com)

ÉTAPE 1

Fait en bois d'origine durable



L'âme et le contrebalancement de nos lames sont fabriqués à partir de bois de récupération ou d'arbres à croissance rapide, qui peuvent être remplacés rapidement, de sorte que nous ne contribuons pas à la déforestation. Quant à la belle couche supérieure de nos lames de parquet, elle est fabriquée à partir d'espèces de bois nobles, comme le chêne. Comme il pousse lentement, il faut beaucoup de temps pour le remplacer. Nous nous approvisionnons en arbres issus de forêts gérées durablement et nous en récoltons le moins possible. C'est pourquoi nous avons rendu la couche supérieure de nos lames plus fine, ce qui nous permet de préserver davantage cette précieuse ressource naturelle.



ÉTAPE 2

Conçu pour durer toute une vie

Nos parquets sont garantis à vie. Parce que fabriquer des sols qui durent le plus longtemps possible est la manière la plus durable d'aller de l'avant. Nous veillons à ce que nos sols ne soient pas jetés après quelques années : résistants à l'eau, aux rayures et aux taches et faciles à entretenir, grâce à notre finition vernis à base d'eau. Ils resteront comme neufs pendant des années. Ce qui est bien pour la planète, mais aussi pour votre maison.

ÉTAPE 3

Une nouvelle vie pour votre parquet



Nous sommes fiers d'annoncer que nous avons été la première entreprise au monde à développer une technologie de recyclage révolutionnaire : nous pouvons désormais transformer l'âme de nos parquets en nouveaux matériaux. Notre objectif est de remplacer 25 % des fibres de bois vierges de notre âme en HDF par des fibres recyclées d'ici 2030. Nous travaillons également dur pour développer des programmes de reprise pour les anciennes lames. Une pose flottante facilite considérablement le recyclage. Lorsque le moment vient, vous pouvez facilement retirer le sol, sans faire de dégâts.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Laissez-nous vous aider à choisir



Lors du choix du parquet qui correspond à votre style et à votre intérieur, il est important de tenir compte de quatre éléments : la couleur, la classification, le traitement de surface et la taille des lames.

1. Couleur

La couleur est au cœur de tout intérieur, et votre sol joue un rôle important à cet égard, en donnant le ton à toute votre maison. Choisissez la couleur qui correspond le mieux à votre style.

COULEURS DOUCES



COULEURS NATURELLES



COULEURS FONCÉES



2. Classification

En fonction du caractère du sol et de la quantité de nœuds et de fissures, nous classons nos sols en trois catégories : Nature, Marquant et Vibrant.

NATURE

NŒUDS ET FISSURES
● ○ ○ ○ ○



MARQUANT

NŒUDS ET FISSURES
● ● ● ○ ○



VIBRANT

NŒUDS ET FISSURES
● ● ● ● ●



3. Traitement de surface

Vous allez vouloir profiter de votre sol dès sa pose. C'est pourquoi nous le prétraitons avec du vernis ou de l'huile.


FINITION VERNIE



FINITION HUILÉE



POUR VOIR L'APERÇU COMPLET DES COULEURS, PARCOUREZ NOS COLLECTIONS DE LA PAGE 24 À LA PAGE 95.



4. Taille de lames

Chaque collection a des dimensions uniques. Lors du choix d'un sol, il convient donc de réfléchir à la taille de la pièce dans laquelle vous souhaitez le poser. Avec différents formats, des lames larges aux lames étroites, il y en a pour tous les goûts.

LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER À CHOISIR

Choisissez la bonne couleur

Lorsqu'il s'agit de choisir la couleur du revêtement de sol de votre maison, vous souhaitez qu'elle reflète votre personnalité, qu'elle soit avant-gardiste ou traditionnelle. Nos revêtements de sol intemporels peuvent être intégrés dans n'importe quel design d'intérieur. Comme les couleurs influencent votre humeur et votre bien-être, il est important de vous sentir à l'aise avec votre choix de revêtement de sol.

POUR VOIR L'APERÇU COMPLET DES COULEURS SUR UNE PAGE, RENDEZ-VOUS À LA PAGE 96.




SCANNEZ CE QR CODE POUR COMMANDER UN ÉCHANTILLON OU RENDEZ-VOUS DANS VOTRE SHOWROOM QUICK-STEP LE PLUS PROCHE POUR EN DEMANDER UN.

REMARQUE : Gardez toujours à l'esprit qu'un échantillon ne fournit qu'une indication de l'aspect du sol. En raison des caractéristiques naturelles d'un parquet, un échantillon ne pourra jamais représenter toutes les variations de couleur, de nœuds et de fissures.

COULEURS DOUCES

Pour ceux qui aiment le luxe sans effort dans des tons poudrés pâles, notre palette de couleurs douces sélectionne les meilleurs dégradés de couleurs pour donner à votre intérieur une sensation de zénitude. Un grain de bois clair ajoute des tons apaisants et harmonieux à votre intérieur.

Si vous souhaitez recréer la tendance Minimaluxe, essayez de réduire l'encombrement visuel pour célébrer les choses qui vous stimulent. Incluez des matériaux tactiles qui rehaussent votre intérieur : bouclé, lin enroulé et bois non traité.



AMT6032

COULEURS NATURELLES

Si vous aimez être entouré de la beauté de la nature, notre palette de couleurs naturelles donnera à votre intérieur un effet harmonieux et ancré. Les tons terreux et les nuances organiques apportent une touche de sérénité à votre pièce.

Pour un clin d'œil tendance au passé, combinez des matières texturées et lisses, des nuances lumineuses et des pièces originales. L'intégration d'éléments vintage et rétro dans votre intérieur ajoute une touche de nostalgie et de chaleur.




CAL7445

COULEURS FONCÉES

Notre palette de couleurs foncées donnera instantanément à votre intérieur une sensation de sophistication et de luxe. Sur les surfaces plus sombres, tous les détails deviennent plus vivants. Les tons profonds et riches créent une ambiance chaleureuse et intime, ce qui est parfait lorsque vous souhaitez ajouter de la profondeur et du caractère à votre espace de vie.

Si vous recherchez une touche exclusive, essayez d'associer votre sol foncé à du verre teinté et à des couleurs métalliques froides. Trop sombre pour vous ? Ajoutez des tons plus clairs pour équilibrer votre pièce selon vos goûts ou pour mettre en valeur des détails architecturaux.



17

CASC6033

LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER À CHOISIR

Différences de classification

Nos sols sont en chêne naturel, ce qui vous donne l'aspect authentique que vous recherchez. Pour obtenir un sol qui réponde aux goûts spécifiques de chacun, nous soulignons les nœuds et les fissures distinctifs.

Nous avons divisé nos revêtements de sol en trois classifications différentes: Nature, Marquant et Vibrant. Bien que chaque lame soit unique, cela vous donnera une idée de l'aspect final de votre parquet.



CASC6029



CAL5611



CASC5111

NATURE

Une variation de couleurs naturelles et de petits nœuds pour une apparence discrète.

NŒUDS ET FISSURES
● ○ ○ ○ ○

MARQUANT

Une variation de couleurs dynamiques avec des nœuds plus prononcés pour un look rustique.

NŒUDS ET FISSURES
● ● ● ○ ○

VIBRANT

Une variation de couleurs dynamiques avec de gros nœuds et fissures pour un sol plein de caractère.

NŒUDS ET FISSURES
● ● ● ● ●



VISUALISEZ VOTRE CHOIX DE REVÊTEMENT DE SOL DANS VOTRE INTÉRIEUR AVEC NOTRE ROOMVIEWER.

LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER À CHOISIR

Traitement de surface

Vous allez vouloir profiter de votre sol dès sa pose. C'est pourquoi nous le prétraitons avec du vernis ou de l'huile.


Si vous souhaitez bénéficier de notre garantie Wood for Life ou d'un parquet résistant à l'eau, vous pouvez choisir notre finition vernie, car elle offre la meilleure protection contre l'usure, la saleté et les déversements.

Si vous souhaitez opter pour un look plus traditionnel, nous proposons également une finition huilée. En soulignant l'authenticité du chêne, vous conserverez votre sol huilé en parfait état en appliquant une nouvelle couche tous les deux ans. Il est important de noter que les sols huilés ne sont pas résistants à l'eau et ne bénéficient pas de la garantie Wood for Life. Quel que soit votre choix, votre parquet sera magnifique.



BROSSAGE (PRONONCÉ)

Avec le brossage, la structure du veinage naturel de la lame de parquet est accentuée, ce qui ajoute de la profondeur.



CHANFREIN

Les chanfreins définissent chaque lame individuelle pour rehausser la sensation d'authenticité de votre parquet. Notre collection compte des designs équipés de 2 chanfreins sur les côtés longs ou 4 chanfreins sur les quatre côtés de la lame.



FINITION VERNIE (EXTRA) MATE

- Sept couches de vernis de protection.
- Hautement résistant aux rayures et à l'usure.
- Couche protectrice améliorée qui garde la surface et les joints de votre sol propres, même après des années d'utilisation, grâce à Wood for Life.












FINITION HUILÉE EXTRA MATE









- Deux couches d'huile UV de haute qualité.
- Fait ressortir l'authenticité du bois véritable.
- Peut être renouvelée, restaurée et gardée intacte pendant de nombreuses années grâce aux produits d'entretien Quick-Step.



La beauté existe dans de nombreuses dimensions



COLLECTIONS RÉSISTANTES À L'EAU	RÉSISTANT À L'EAU*	POSE	DIMENSIONS	PAQUET	GARANTIE	DÉCOUVREZ LA COLLECTION
 CALA			2 200 x 220 x 13 mm**	4 lames = 1,936 m ²	<ul style="list-style-type: none"> ✓ GARANTIE À VIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE ✓ GARANTIE WOOD FOR LIFE DE 15 ANS ✓ 15 ANS DE GARANTIE CONTRE L'HUMIDITÉ ✓ 5 ANS DE GARANTIE EN CAS D'USAGE COMMERCIAL 	p. 24
 CASCADA			1 820 x 190 x 13 mm**	6 lames = 2,075 m ²	<ul style="list-style-type: none"> ✓ GARANTIE À VIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE ✓ GARANTIE WOOD FOR LIFE DE 15 ANS ✓ 15 ANS DE GARANTIE CONTRE L'HUMIDITÉ ✓ 5 ANS DE GARANTIE EN CAS D'USAGE COMMERCIAL 	p. 34
 AMATO			1 820 x 145 x 13 mm**	6 lames = 1,583 m ²	<ul style="list-style-type: none"> ✓ GARANTIE À VIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE ✓ GARANTIE WOOD FOR LIFE DE 15 ANS ✓ 15 ANS DE GARANTIE CONTRE L'HUMIDITÉ ✓ 5 ANS DE GARANTIE EN CAS D'USAGE COMMERCIAL 	p. 52

COLLECTIONS TRADITIONNELLES	POSE	DIMENSIONS	PAQUET	GARANTIE	DÉCOUVREZ LA COLLECTION
 MASSIMO		2 200 x 260 x 13,5 mm**	4 lames = 2,288 m ²	<ul style="list-style-type: none"> ✓ GARANTIE À VIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE ✓ GARANTIE WOOD FOR LIFE DE 15 ANS ✓ 5 ANS DE GARANTIE EN CAS D'USAGE COMMERCIAL 	p. 62
 PALAZZO		2 200 x 190 x 13,5 mm**	6 lames = 2,508 m ²	<ul style="list-style-type: none"> ✓ GARANTIE À VIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE ✓ GARANTIE WOOD FOR LIFE DE 15 ANS ✓ 5 ANS DE GARANTIE EN CAS D'USAGE COMMERCIAL 	p. 68
 DISEGNO		580 x 145 x 13,5 mm	12 lames = 1,009 m ²	<ul style="list-style-type: none"> ✓ GARANTIE À VIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE ✓ GARANTIE WOOD FOR LIFE DE 15 ANS ✓ 5 ANS DE GARANTIE EN CAS D'USAGE COMMERCIAL 	p. 86
 INTENSO		600 x 310 x 13 mm	4 lames = 0,744 m ²	<ul style="list-style-type: none"> ✓ GARANTIE À VIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE ✓ 5 ANS DE GARANTIE EN CAS D'USAGE COMMERCIAL 	p. 92



Tous nos sols sont en bois, avec une couche supérieure en chêne de 2,5 mm d'épaisseur.

Un paquet peut contenir deux lames plus petites qui forment une lame pleine longueur. Vous pouvez utiliser ces lames au début ou à la fin d'une rangée sans avoir à découper une lame entière, ce qui rend la pose plus rapide et plus facile.

* Testé conformément à la norme ISO 4760:2022 (pas de fuite)

** Le bois est naturellement disponible dans de nombreuses tailles et, pour cette raison, la longueur peut parfois varier. Nous définissons une longueur standard par collection. Si cette longueur est temporairement indisponible, votre détaillant vous proposera une autre longueur. Selon les disponibilités, vous recevrez des lames mesurant 1 820 mm, 2 200 mm ou 2 400 mm de long.



CALA

Créant l'idée d'une baie abritée, Cala est le point de rencontre entre l'élégance et l'imperméabilité. Améliorez votre espace avec les designs captivants des planches larges de Cala qui allient un style époustouffant et une protection pratique.




SCANNEZ POUR
DÉCOUVRIR LA
COLLECTION COMPLÈTE

CALA (CAL) COLLECTION RÉSISTANTE À L'EAU

NOTRE GARANTIE DE QUALITÉ


2 200 x 220 x 13 mm*
Paquet : 4 lames = 1,936 m²




Chêne forêt hivernale extra mat
CAL7445
MARQUANT



Chêne blanc perle extra mat
CAL7448
MARQUANT




Chêne cuir extra mat
CAL6029
NATURE




Chêne pur extra mat
CAL5611
MARQUANT



Chêne naturel extra mat
CAL6032
NATURE



Chêne lever de soleil extra mat
CAL7449
MARQUANT



Chêne châtaigne foncé extra mat
CAL7447
VIBRANT



Chêne cannelle extra mat
CAL7450
MARQUANT



ACCESSOIRES DE COULEUR ASSORTIE
Voir page 105

* Le bois est naturellement disponible dans de nombreuses tailles et, pour cette raison, la longueur peut parfois varier. Pour Cala, nous avons défini une longueur standard de 2 200 mm. Si cette longueur est temporairement indisponible, votre revendeur vous proposera une longueur alternative de 1 820 mm. Le code produit se terminera alors par -1820 (1,602 m²/boîte), par exemple CAL7445-1820.



Chêne forêt hivernale extra mat CAL7445

2 200 x 220 x 13 mm


NŒUDS ET FISSURES



CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE



Chêne blanc perle extra mat CAL7448

2 200 x 220 x 13 mm

NŒUDS ET FISSURES



CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE






Chêne cuir extra mat CAL6029

2 200 x 220 x 13 mm

NŒUDS ET FISSURES



CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE



Chêne pur extra mat CAL5611

2 200 x 220 x 13 mm


NŒUDS ET FISSURES



CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE





Chêne naturel extra mat CAL6032

2 200 x 220 x 13 mm

NŒUDS ET FISSURES



30

CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE



Chêne lever de soleil extra mat CAL7449

2 200 x 220 x 13 mm

NŒUDS ET FISSURES



31

CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE





Chêne châtaigne foncé extra mat CAL7447

2 200 x 220 x 13 mm

NŒUDS ET FISSURES



CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE



Chêne cannelle extra mat CAL7450

2 200 x 220 x 13 mm

NŒUDS ET FISSURES



CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE





CASCADA

Cette collection allie beauté et durabilité résistante à l'eau. Notre design résistant à l'eau offre une résilience inégalée contre l'humidité. Cascada offre une large gamme de couleurs, de structures et de finitions pour tous les styles.



SCANNEZ POUR
DÉCOUVRIR LA
COLLECTION COMPLÈTE

CASCADA (CASC) COLLECTION RÉSISTANTE À L'EAU

NOTRE GARANTIE DE QUALITÉ

1 820 x 190 x 13 mm*
Paquet : 6 lames = 2,075 m²



Chêne forêt hivernale extra mat
CASC3854
MARQUANT




Chêne Lily blanc extra mat
CASC5106
NATURE



Chêne blanc perle extra mat
CASC6030
MARQUANT



Chêne désert extra mat
CASC5111
VIBRANT




Chêne cuir extra mat
CASC6029
NATURE




Chêne naturel extra mat
CASC6032
NATURE



Chêne châtain clair extra mat
CASC6034
NATURE



Chêne moutarde extra mat
CASC6031
VIBRANT



Chêne caramel brun extra mat
CASC3888
NATURE

* Le bois est naturellement disponible dans de nombreuses tailles et, pour cette raison, la longueur peut parfois varier. Pour Cascada, nous avons défini une longueur standard de 1 820 mm. Si cette longueur est temporairement indisponible, votre revendeur vous proposera une longueur alternative de 2 200 mm. Le code produit se terminera alors par -2200 (2,508 m²/boîte), par exemple CASC3854-2200.


CASCADA (CASC) COLLECTION RÉSISTANTE À L'EAU

NOTRE GARANTIE DE QUALITÉ

1 820 x 190 x 13 mm*
Paquet : 6 lames = 2,075 m²



Chêne cappuccino blanc extra mat
CASC6033
MARQUANT




Chêne clair tempête extra mat
CASC5110
MARQUANT



Chêne coton gris extra mat
CASC5112
VIBRANT



Chêne marron vieilli extra mat
CASC5676
MARQUANT



Chêne tabac extra mat
CASC5675
VIBRANT



ACCESSOIRES DE COULEUR ASSORTIE
Voir page 105

* Le bois est naturellement disponible dans de nombreuses tailles et, pour cette raison, la longueur peut parfois varier. Pour Cascada, nous avons défini une longueur standard de 1 820 mm. Si cette longueur est temporairement indisponible, votre revendeur vous proposera une longueur alternative de 2 200 mm. Le code produit se terminera alors par -2200 (2,508 m²/boîte), par exemple CASC3854-2200.



Chêne forêt hivernale extra mat CASC3854

1 820 x 190 x 13 mm

NŒUDS ET FISSURES



CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE





Chêne Lily blanc extra mat CASC5106

1 820 x 190 x 13 mm


NŒUDS ET FISSURES



CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE



Chêne blanc perle extra mat CASC6030

1 820 x 190 x 13 mm

NŒUDS ET FISSURES



CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE





Chêne désert extra mat CASC5111

1 820 x 190 x 13 mm

NŒUDS ET FISSURES



CHANFREIN




TRAITEMENT DE SURFACE



Chêne cuir extra mat CASC6029

1 820 x 190 x 13 mm


NŒUDS ET FISSURES



CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE





Chêne naturel extra mat CASC6032

1 820 x 190 x 13 mm


NŒUDS ET FISSURES



CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE



Chêne châtain clair extra mat CASC6034

1 820 x 190 x 13 mm

NŒUDS ET FISSURES



CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE





Chêne moutarde extra mat CASC6031

1 820 x 190 x 13 mm

NŒUDS ET FISSURES

CHANFREIN

TRAITEMENT DE SURFACE

VIBRANT



4

BROSSAGE PRONONCÉ



VERNI EXTRA MAT





Chêne caramel brun extra mat CASC3888

1 820 x 190 x 13 mm

NŒUDS ET FISSURES



CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE



CALA

CASCADA

AMATO

MASSIMO

PALAZZO

DISEGNO

INTENSO



Chêne cappuccino blanc extra mat CASC6033

1 820 x 190 x 13 mm


NŒUDS ET FISSURES



CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE





Chêne clair tempête extra mat CASC5110

1820 x 190 x 13 mm

NŒUDS ET FISSURES



48

CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE



Chêne coton gris extra mat CASC5112

1820 x 190 x 13 mm

NŒUDS ET FISSURES



49

CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE





Chêne marron vieilli extra mat CASC5676

1 820 x 190 x 13 mm

NŒUDS ET FISSURES



50

CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE



CALA

CASCADA

AMATO

MASSIMO

PALAZZO

DISEGNO

INTENSO



Chêne tabac extra mat CASC5675

1 820 x 190 x 13 mm

NŒUDS ET FISSURES




51

CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE





AMATO

Cette collection est l'option la plus compacte pour nos sols 100 % résistants à l'eau. Laissez Amato ouvrir les pièces les plus étroites de votre maison grâce à sa sophistication et à sa fonctionnalité. Résistant à l'humidité, il est idéal pour les petites zones telles que les salles de bains et les entrées.




SCANNEZ POUR
DÉCOUVRIR LA
COLLECTION COMPLÈTE

AMATO (AMT) COLLECTION RÉSISTANTE À L'EAU

NOTRE GARANTIE DE QUALITÉ

1 820 x 145 x 13 mm*
Paquet : 6 lames = 1,583 m²



Chêne forêt hivernale extra mat
AMT3854
MARQUANT



Chêne cuir extra mat
AMT6029
NATURE



Chêne pur extra mat
AMT3100
MARQUANT



Chêne naturel extra mat
AMT6032
NATURE



Chêne lever de soleil extra mat
AMT4003
MARQUANT



Chêne châtaigne foncé extra mat
AMT7446
VIBRANT



Chêne cannelle extra mat
AMT7444
MARQUANT



ACCESSOIRES DE COULEUR ASSORTIE
Voir page 105

* Le bois est naturellement disponible dans de nombreuses tailles, et c'est pourquoi la longueur peut parfois varier. Pour Amato, nous avons défini une longueur standard de 1 820 mm. Si cette longueur est temporairement indisponible, votre revendeur vous proposera une longueur alternative de 2 200 mm. Le code produit se termine alors par -2200 (1,914 m²/boîte), par exemple AMT3854-2200.



Chêne forêt hivernale extra mat AMT3854

1 820 x 145 x 13 mm

NŒUDS ET FISSURES



CHANFREIN




TRAITEMENT DE SURFACE



Chêne cuir extra mat AMT6029

1 820 x 145 x 13 mm

NŒUDS ET FISSURES



CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE





Chêne pur extra mat AMT3100

1820 x 145 x 13 mm

NŒUDS ET FISSURES



CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE





Chêne naturel extra mat AMT6032

1 820 x 145 x 13 mm


NŒUDS ET FISSURES



CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE



Chêne lever de soleil extra mat AMT4003

1 820 x 145 x 13 mm

NŒUDS ET FISSURES



CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE





Chêne châtaigne foncé extra mat AMT7446

1 820 x 145 x 13 mm

NŒUDS ET FISSURES



60

CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE



Chêne cannelle extra mat AMT7444

1 820 x 145 x 13 mm

NŒUDS ET FISSURES



61

CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE





MASSIMO

Massimo incarne le luxe et l'authenticité à l'état pur, établissant de nouvelles normes avec sa grandeur inégalée et ses dimensions extra-larges. Notre lame de parquet la plus large et la plus longue promet de transformer les espaces en des pièces spectaculaires à couper le souffle.



SCANNEZ POUR
DÉCOUVRIR LA
COLLECTION COMPLÈTE

MASSIMO (MAS) COLLECTION TRADITIONNELLE

NOTRE GARANTIE DE QUALITÉ

2 200 x 260 x 13,5 mm*
Paquet : 4 lames = 2,288 m²



uniquement
pour une finition
vernie



Chêne marguerite blanc extra mat
MAS5102S
VIBRANT



Chêne cappuccino blond extra mat
MAS3566S
VIBRANT



Chêne mistral huilé extra mat
MAS3563S
VIBRANT



Chêne chocolat fondant huilé extra mat
MAS3564S
VIBRANT



ACCESSOIRES DE COULEUR ASSORTIE
Voir page 105

* Le bois est naturellement disponible dans de nombreuses tailles et, pour cette raison, la longueur peut parfois varier. Pour Massimo, nous avons défini une longueur standard de 2 200 mm. Si cette longueur est temporairement indisponible, votre revendeur vous proposera une longueur alternative de 2 400 mm. Le code produit se terminera alors par -2400 (2,496 m²/boîte), par exemple MAS5102S-2400.



Chêne marguerite blanc extra mat MAS5102S

2 200 x 260 x 13,5 mm

NŒUDS ET FISSURES




64

CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE



Chêne cappuccino blond extra mat MAS3566S

2 200 x 260 x 13,5 mm

NŒUDS ET FISSURES



65

CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE





Chêne mistral huilé extra mat MAS3563S

2 200 x 260 x 13,5 mm


NŒUDS ET FISSURES



CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE



Chêne chocolat fondant huilé extra mat MAS3564S

2 200 x 260 x 13,5 mm

NŒUDS ET FISSURES



CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE





PALAZZO

Palazzo réimagine des designs luxueux qui dégagent chaleur et caractère. D'une élégance intemporelle, cette collection apporte aux espaces modernes un sens de l'héritage et de la sophistication.



SCANNEZ POUR
DÉCOUVRIR LA
COLLECTION COMPLÈTE

PALAZZO (PAL) COLLECTION TRADITIONNELLE

NOTRE GARANTIE DE QUALITÉ

2 200 x 190 x 13,5 mm*
Paquet : 6 lames = 2,508 m²




uniquement
pour une finition
vernie



Chêne forêt hivernale huilé
PAL7457
MARQUANT



Chêne amande blanc huilé
PAL3014S
MARQUANT



Chêne blanc perle huilé
PAL3891
MARQUANT



Chêne raffiné extra mat
PAL3095S
NATURE



Chêne cuir huilé
PAL7456
NATURE



Chêne pur extra mat
PAL3100S
MARQUANT



Chêne désert huilé
PAL7455
VIBRANT



Chêne héritage naturel mat
PAL1338S
MARQUANT



Chêne coucher de soleil extra mat
PAL3893S
VIBRANT

* Le bois est naturellement disponible dans de nombreuses tailles et, pour cette raison, la longueur peut parfois varier. Pour Palazzo, nous avons défini une longueur standard de 2 200 mm. Si cette longueur est temporairement indisponible, votre revendeur vous proposera une longueur alternative de 1 820 mm. Le code produit se termine alors par -1820 (2,075 m²/boîte), par exemple PAL3014S-1820.

2 200 x 190 x 13,5 mm*
Paquet : 6 lames = 2,508 m²



uniquement pour une finition vernie



Chêne coucher de soleil huilé
PAL7458
VIBRANT



Chêne caramel brun huilé
PAL5131
NATURE



Chêne cannelle extra mat
PAL3096S
VIBRANT



Chêne cannelle huilé
PAL7454
VIBRANT



Chêne laiteux huilé
PAL3885S
VIBRANT



Chêne minuit huilé
PAL3889S
VIBRANT



ACCESSOIRES DE COULEUR ASSORTIE
Voir page 105

* Le bois est naturellement disponible dans de nombreuses tailles et, pour cette raison, la longueur peut parfois varier. Pour Palazzo, nous avons défini une longueur standard de 2 200 mm. Si cette longueur est temporairement indisponible, votre revendeur vous proposera une longueur alternative de 1 820 mm. Le code produit se termine alors par -1820 (2,075 m²/boîte), par exemple PAL3014S-1820.



Chêne forêt hivernale huilé PAL7457

2 200 x 190 x 13,5 mm

NOEUDS ET FISSURES



CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE





Chêne amande blanc huilé PAL3014S

2 200 x 190 x 13,5 mm

NOEUDS ET FISSURES



CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE



CALA

CASCADA

AMATO

MASSIMO

PALAZZO

DISEGNO

INTENSO

Chêne blanc perle huilé PAL3891

2 200 x 190 x 13,5 mm


NOEUDS ET FISSURES



CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE





Chêne raffiné extra mat PAL3095S

2 200 x 190 x 13,5 mm


NOEUDS ET FISSURES



CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE



Chêne cuir huilé PAL7456

2 200 x 190 x 13,5 mm

NOEUDS ET FISSURES



CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE





Chêne pur extra mat PAL3100S

2 200 x 190 x 13,5 mm

NOEUDS ET FISSURES



CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE



Chêne désert huilé PAL7455

2 200 x 190 x 13,5 mm

NOEUDS ET FISSURES



CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE





Chêne héritage naturel mat PAL1338S

2 200 x 190 x 13,5 mm

NOEUDS ET FISSURES



78

CHANFREIN




TRAITEMENT DE SURFACE



Chêne coucher de soleil extra mat PAL3893S

2 200 x 190 x 13,5 mm

NOEUDS ET FISSURES




79

CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE





Chêne coucher de soleil huilé PAL7458

2 200 x 190 x 13,5 mm


NOEUDS ET FISSURES



CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE



Chêne caramel brun huilé PAL5131

2 200 x 190 x 13,5 mm

NOEUDS ET FISSURES



CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE





Chêne cannelle extra mat PAL3096S

2 200 x 190 x 13,5 mm

NOEUDS ET FISSURES



CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE



Chêne cannelle huilé PAL7454

2 200 x 190 x 13,5 mm


NOEUDS ET FISSURES



CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE





Chêne laiteux huilé PAL3885S

2 200 x 190 x 13,5 mm

NOEUDS ET FISSURES



CHANFREIN




TRAITEMENT DE SURFACE



Chêne minuit huilé PAL3889S

2 200 x 190 x 13,5 mm

NOEUDS ET FISSURES



CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE





DISEGNO

Cette collection présente un design complexe dans chaque lame. Une collection qui allie à la perfection un style classique et une simplicité moderne. Disegno peut être posé de trois manières attrayantes : à bâtons rompus, à doubles bâtons rompus et en dalles.



SCANNEZ POUR
DÉCOUVRIR LA
COLLECTION COMPLÈTE


DISEGNO (DIS) COLLECTION TRADITIONNELLE

NOTRE GARANTIE DE QUALITÉ

580 x 145 x 13,5 mm
Paquet : 12 lames = 1,009 m²



Chêne crème extra mat
DIS4856S
NATURE



Chêne pur clair extra mat
DIS5115S
NATURE



Chêne brut cannelle extra mat
DIS4979S
NATURE



ACCESSOIRES DE COULEUR ASSORTIE
Voir page 105



Chêne crème extra mat DIS4856S

580 x 145 x 13,5 mm


NŒUDS ET FISSURES



CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE



Chêne pur clair extra mat DIS5115S

580 x 145 x 13,5 mm

NŒUDS ET FISSURES



CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE





Chêne brut cannelle extra mat DIS4979S

580 x 145 x 13,5 mm

NŒUDS ET FISSURES



90

CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE



CALA

CASCADA

AMATO

MASSIMO

PALAZZO

DISEGNO

INTENSO



Soyez créatif avec des motifs

Les motifs à bâtons rompus sont des classiques intemporels qui s'intègrent sans peine dans les intérieurs modernes. Ils ajoutent une touche de légèreté et attirent tous les regards.

Libérez votre créativité avec trois options de motifs possibles.



BÂTONS ROMPUS



DOUBLES BÂTONS ROMPUS



DALLE



INTENSO

Intenso confère un caractère intense et inégalé à tout espace. Son charme distinctif réside dans la fusion d'une esthétique traditionnelle et de motifs point de Hongrie dynamiques, créant ainsi un chef-d'œuvre visuellement saisissant. Nos artisans donnent à chaque lame un aspect authentique, marqué par des surfaces poncées à la main avec des différences d'épaisseur et des interstices.



SCANNEZ POUR
DÉCOUVRIR LA
COLLECTION COMPLÈTE

INTENSO (INT) COLLECTION TRADITIONNELLE

NOTRE GARANTIE DE QUALITÉ

600 x 310 x 13 mm
Paquet : 4 lames = 0,744 m²



Chêne éclipse huilé
INT3903
VIBRANT



Chêne traditionnel huilé
INT3902
VIBRANT



ACCESSOIRES DE COULEUR ASSORTIE
Voir page 105



Chêne éclipse huilé INT3903

600 x 310 x 13 mm

NŒUDS ET FISSURES



CHANFREIN




TRAITEMENT DE SURFACE



Chêne traditionnel huilé INT3902

600 x 310 x 13 mm

NŒUDS ET FISSURES



CHANFREIN



TRAITEMENT DE SURFACE



Comparez les couleurs, les classifications et les tailles de nos collections

Si vous voyez une couleur que vous aimez et que vous voulez savoir si elle est disponible dans une autre taille ou une autre classification, cet aperçu vous permet de voir facilement les options disponibles.

Veillez noter que cet aperçu des couleurs montre uniquement les couleurs qui sont répétées dans toutes les collections. D'autres couleurs uniques, allant de claires à très foncées, ne sont pas représentées ici.




CLASSIFICATION

NŒUDS ET FISSURES





NATURE	● ○ ○ ○ ○
MARQUANT	● ● ● ○ ○
VIBRANT	● ● ● ● ●


COLLECTIONS

COLLECTIONS RÉSISTANTES À L'EAU

CAL		CALA : 2 200 x 220 x 13 mm
CASC		CASCADA : 1 820 x 190 x 13 mm
AMT		AMATO : 1 820 x 145 x 13 mm

COLLECTIONS TRADITIONNELLES


MAS		MASSIMO : 2 200 x 260 x 13,5 mm
PAL		PALAZZO : 2 200 x 190 x 13,5 mm
DIS		DISEGNO : 580 x 145 x 13,5 mm
INT		INTENSO : 600 x 310 x 13 mm




NATURE — MARQUANT CAL7445 CASC3854 AMT3854 VIBRANT MASS102S



NATURE CAL6029 CASC6029 AMT6029 PAL3095S DIS5115S MARQUANT CAL5611 AMT3100 PAL3100S VIBRANT CASC5111 MAS3566S




NATURE CASC3888 DIS4979S MARQUANT CAL7450 AMT7444 VIBRANT PAL3096S



NATURE CASC5106 DIS4856S MARQUANT — VIBRANT —



NATURE CAL6032 CASC6032 AMT6032 MARQUANT CAL7449 AMT4003 PAL1338S VIBRANT PAL3893S



NATURE — MARQUANT CAL7448 CASC6030 VIBRANT —



NATURE CASC6034 MARQUANT — VIBRANT CAL7447 AMT7446

NOS COULEURS UNIQUES



Outils pour vous aider à choisir

FloorExplorer

Avec un tel choix de revêtements de sol, il peut être difficile de prendre la bonne décision. Laissez notre FloorExplorer vous guider en seulement quelques pas parmi une sélection de sols qui correspondent à vos besoins personnels et à votre style. Essayez-le !



SCANNEZ LE
QR CODE POUR
ACCÉDER AU
FLOOREXPLORER




RoomViewer

Vous hésitez à choisir le sol Quick-Step qui sera le mieux adapté à votre intérieur ? Pas de problème ! Grâce à notre RoomViewer en ligne, vous pouvez prévisualiser un sol dans votre intérieur pour vous aider à faire le bon choix.



SCANNEZ LE
QR CODE POUR
ACCÉDER AU
ROOMVIEWER



Service échantillons

Curieux de voir à quoi ressemblerait le sol de votre choix en réalité ? Vous vous demandez s'il s'accordera avec le mobilier, la couleur des murs, vos œuvres d'art...? Commandez un échantillon de sol sur notre site web et voyez par vous-même.

Remarque : Gardez toujours à l'esprit qu'un échantillon ne fournit qu'une indication de l'aspect du sol. En raison des caractéristiques naturelles d'un parquet, un échantillon ne pourra jamais représenter toutes les variations de couleur, les nœuds et les fissures.

TROUVER L'INSPIRATION ET TROUVER UN REVENDEUR

[quickstep.com](https://www.quickstep.com)

Accessoires pour votre parquet

La maison de vos rêves n'est pas terminée lorsque vous choisissez votre sol. La création de votre intérieur parfait commence par la sélection des bons accessoires au sol de votre choix.



POSE

Tous les outils dont vous avez besoin pour une pose facile.



FINITION


Des plinthes aux escaliers, nous avons tout ce qu'il vous faut pour créer votre finition parfaite.



ENTRETIEN

Gardez votre sol en parfait état avec nos produits de nettoyage et nos huiles spécialisées.




















Étape 1 : Pose simple



La pose de la sous-couche adéquate a un impact majeur sur la qualité et l'acoustique finales de votre sol.





SOUS-COUCHES

Si vous optez pour une pose flottante, le choix de la sous-couche adéquate est essentiel. En plus de créer une base plane pour votre nouveau sol, elle fournit également une excellente isolation acoustique et le pare-vapeur intégré protège votre sol contre les remontées d'humidité.

		 RÉDUCTION DU BRUIT DANS LA PIÈCE	 RÉDUCTION DU BRUIT POUR LES PIÈCES SITUÉES EN DESSOUS	 CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT PAR LE SOL
 <p>Silent Walk QSUDLSW7 Épaisseur : 2 mm Rouleau : 7 m²</p>	La meilleure sous-couche pour les pièces très fréquentées, comme votre séjour et votre couloir. Réduction sonore optimale dans la pièce.			
<p> Notre sous-couche Silent Walk est composée de matières premières durables, dont des huiles végétales et des composants minéraux tels que de la craie. Nous avons obtenu un certificat C2C Material Health pour cette sous-couche – une certification mondialement reconnue pour les produits sûrs, circulaires et fabriqués de manière responsable.</p>				
 <p>Unisound QSUDLDRUCO15 Épaisseur : 2 mm Rouleau : 15 m²</p>	Excellente sous-couche polyvalente pour les pièces très fréquentées, telles que le séjour, l'entrée et la cuisine.			Non compatible
 <p>Basic Plus QSUDLBP15/60 Épaisseur : 2 mm Rouleau : 15/60 m²</p>	Sous-couche polyvalente pour les pièces moins fréquentées, telles que la chambre et le bureau.			Non compatible
 <p>Transitsound QSUDLTRS15 Épaisseur : 2 mm Rouleau : 15 m²</p>	La sous-couche insonorisante idéale pour les pièces des étages supérieurs et les appartements.			Non compatible
 <p>Thermolevel QSUDLTL9 Épaisseur : 5 mm Lot : 9 m²</p>	Le meilleur choix pour les supports irréguliers. Fournit une isolation thermique supplémentaire.			Non compatible

POSE COLLÉE EN PLEIN

Si vous choisissez une pose collée en plein, utilisez la colle pour parquet Quick-Step pour obtenir un résultat optimal. La pose collée de votre parquet réduit les bruits de pas au minimum, peut être installée sans utiliser de profilés et optimise les performances des systèmes de chauffage par le sol.

 <p>Colle pour parquet QSWGLUE16A 16 kg</p>	Cette colle pour parquet à séchage rapide et prête à l'emploi est idéale pour une pose collée de votre parquet. De plus, elle optimise la réduction du bruit et résiste à l'humidité.
 <p>Spatule pour colle parquet QSWB11</p>	Cette spatule de haute qualité assure une parfaite répartition de la colle. Elle est indispensable pour une pose collée en plein professionnelle.
 <p>Ruban adhésif NETAPE50 Rouleau : 50 m</p>	Fixez votre sous-couche pour une pose de sous-couche résistante à l'humidité.
 <p>Kit de pose QSTOOLA</p>	Un ensemble comprenant une cale de frappe pour encliqueter facilement les lames ensemble, un tire-lame pour les endroits difficiles d'accès et des cales de dilatation pour produire des joints de dilatation parfaits (8 à 12 mm) entre les murs et le sol.

ACCESSOIRES POUR VOTRE PARQUET

Étape 2 : la finition parfaite

La particularité de nos plinthes est qu'elles sont parfaitement assorties à la couleur de votre parquet pour rehausser l'aspect de votre pièce.

PLINTHES DE COULEUR ASSORTIE

- ✓ Couleurs parfaitement assorties : nos plinthes et profilés sont parfaitement assortis à la couleur de chaque sol.
- ✓ Surface en placage véritable : l'expérience du bois authentique dans toute la pièce.
- ✓ Garantie Quick-Step : les plinthes et les profilés bénéficient de la même garantie que votre sol.



Moulure
QSWSCOT(-)
2 400 x 17 x 17 mm

Une finition discrète qui s'harmonise avec la couleur de votre sol. Facile à poser avec la colle One4All. Également disponible en version blanche et à peindre (QSHSCOT19PAINT).



Moulure résistante à l'eau
QSWSCOT(-)MM
2 400 x 17 x 17 mm

Pour nos collections résistantes à l'eau. Utilisez la bande de mousse et l'Hydrokit pour une finition étanche. Facile à poser avec la colle One4All.



Plinthe parquet
QSWPPSKR(-)
2 400 x 16 x 80 mm

Plinthe offrant un espace pour cacher les câbles. Facile à poser avec la colle One4All ou un rail. Également disponible en version blanche à peindre (QSWPPSKRPAINT).



Plinthe parquet résistante à l'eau
QSWPPSKR(-)MM
2 400 x 16 x 80 mm

Pour nos collections résistantes à l'eau. Utilisez la bande de mousse et l'Hydrokit pour une finition étanche. Facile à poser avec la colle One4All ou un rail pour masquer les câbles.

PLINTHES À PEINDRE



Scotia



Petite plinthe



Plinthe de parquet

RÉSISTANTE À L'EAU

Plinthe à peindre	QSHSCOT19PAINT 2 400 x 19 x 19 mm	-	QSHSK80PAINT 2 400 x 15 x 80 mm
--------------------------	---	---	---

NON RÉSISTANTE À L'EAU

Plinthe à peindre	QSSCOTPAINT 2 400 x 17 x 17 mm	QSPSKR4PAINT 2 400 x 14 x 40 mm	QSWPPSKRPAINT 2 400 x 16 x 80 mm
Plinthe blanche à encliqueter	-	-	SFTSKCLICKWHITE126 1 260 x 14 x 100 mm SFTSKCLICKWHITE240 2 400 x 14 x 100 mm
Plinthe à peindre à encliqueter	-	-	SFTSKCLICKPAINT126 1 260 x 14 x 100 mm SFTSKCLICKPAINT240 2 400 x 14 x 100 mm



Toutes nos plinthes à encliqueter utilisent le système Uniclic, pour une finition impeccable.

ACCESSOIRES POUR VOTRE PARQUET

Étape 2 : la finition parfaite



SPECIAL PAINTABLE SKIRTINGS

RÉSISTANTE À L'EAU



Plinthe flexible résistante à l'eau à peindre
QSFLXSKR
7 000 x 14 x 40 mm

Plinthe à peindre souple fabriquée en mousse PVC, découpable à la longueur souhaitée. Idéal pour la finition des piliers ou des parois incurvées. Utilisez la bande de mousse et l'Hydrokit pour une finition étanche dans les pièces humides. Facile à poser avec la colle de contact.

NON RÉSISTANTE À L'EAU



Plinthe de recouvrement à peindre
QSISKRCOVER
2 400 x 16 x 129 mm

Plinthe à peindre à poser par-dessus une plinthe existante : idéale pour les rénovations. Réglable sur 4 hauteurs entre 68 et 129 mm. Peut également rester en blanc. Facile à poser avec la colle One4All. Ne convient pas aux pièces humides ; consultez notre gamme de plinthes résistantes à l'eau.



Plinthe Ovolo à peindre
QSISKRWHITE
2 400 x 16 x 160 mm

Plinthe à peindre pouvant être utilisée dans deux formes pour une décoration plus libre. Réglable sur 5 hauteurs entre 25 et 134 mm ; utilisez le cutter Incizo fourni. Peut également rester en blanc. Facile à poser avec la colle One4All. Ne convient pas aux pièces humides ; consultez notre gamme de plinthes résistantes à l'eau.



FORME 1



FORME 2



Plinthe Ogee à peindre
QSISKROGEE
2 400 x 16 x 160 mm

Plinthe à peindre pouvant être utilisée dans deux formes pour donner un petit supplément d'âme à votre intérieur. Réglable sur 4 hauteurs entre 20 et 140 mm ; utilisez le cutter Incizo fourni. Peut également rester en blanc. Facile à poser avec la colle One4All. Ne convient pas aux pièces humides ; consultez notre gamme de plinthes résistantes à l'eau.



FORME 1



FORME 2

OUTILS DE POSE DESTINÉS AUX PLINTHES



Colle One4All
QSGLUE290
290 ml

Colle polyvalente qui assure l'adhérence sur tous les matériaux et supports. Consommation moyenne : 1 tube pour 15 m de plinthes.



Rail
NETRACK
2 400 x 8 x 27 mm

Conçu pour la pose de plinthes parquet. Fixez le rail au mur avec des vis ou la colle One4All avant d'encliqueter les plinthes à leur place.

ACCESSOIRES POUR VOTRE PARQUET

Étape 2 : la finition parfaite

Le profilé Incizo est un outil de finition breveté polyvalent 5-en-1 conçu pour compléter parfaitement votre sol avec des couleurs assorties. Cette solution peut également être utilisée pour s'harmoniser avec le style de vos escaliers.

PROFILÉS DE COULEUR ASSORTIE



**Profilé Incizo
QSWINCP(-)**
2 150 × 54 × 17 mm

Outil de finition breveté multifonction pour la finition de votre sol et de vos escaliers dans des tons assortis. Il suffit de découper le profilé Incizo à la forme désirée à l'aide du cutter Incizo fourni. Contient 1 profilé Incizo, 1 cutter Incizo et 1 rail en plastique.


APPLICATION 1

Relier deux sols de différentes hauteurs.



APPLICATION 2

Relier deux sols de même hauteur.




APPLICATION 3

Finir votre sol le long des murs ou des baies vitrées.



APPLICATION 4

Créez une jolie transition entre votre parquet et les autres types de sol.



**Sous-profilé de base Incizo en
aluminium pour escaliers
NEWINCPBASE(-)**
2 150 x 70 x 18,5 mm

Le profilé Incizo vous permet de finir vos escaliers et marches dans le décor du sol de votre choix. Pour cette application, vous avez besoin du profilé Incizo et d'un profilé de base en aluminium. Le profilé de base est à commander séparément.

APPLICATION 5

Réalisez la finition de vos escaliers et de vos marches.



OUTILS DE FINITION



**Kit de couleur
QSKIT(-)**
310 ml

Cette pâte élastique à base d'acrylique est la solution idéale pour combler les joints de dilatation entre les plinthes et les murs. Disponible dans des couleurs assorties. Utilisation moyenne : Un tube pour 15 m.



**Rosaces
QSPCINOX18/QSPCINOX22**
2 pièces/paquet

Rosaces en acier inoxydable pour une finition soignée des tuyaux et des éléments de chauffage. Disponible en diamètres intérieurs de 18 mm et 22 mm. Ne collez pas les rosaces au sol, posez-les flottantes.

ACCESSOIRES POUR VOTRE PARQUET

Étape 2 : la finition parfaite

parquets résistants à l'eau

CALA
CASCADA
AMATO

OUTILS DE FINITION

Suivez les étapes pour créer une pièce complète prête à affronter les éclaboussures et les déversements de la vie quotidienne, qu'il s'agisse d'un bain nécessaire à votre animal de compagnie ou de la pagaille causée par votre chef en herbe dans la cuisine !

ÉTAPE 1

Posez votre sous-couche

Choisissez la sous-couche la plus adaptée à votre projet à la page 103.



ÉTAPE 3

Ajoutez une bande de mousse

Posez une bande de mousse entre le mur et votre sol.



NEFOAMSTRIP20
20000 x Ø 10 mm

ÉTAPE 5

Posez votre plinthe de couleur assortie

Mettez les plinthes résistantes à l'eau en place et c'est tout.



ÉTAPE 2

Posez votre sol résistant à l'eau

Prévoyez un joint de dilatation (8 à 12 mm) entre les murs et le sol.



ÉTAPE 4

Ajoutez l'Hydrokit

Appliquez l'Hydrokit par-dessus la bande de mousse.



QSKITTRANSP
310 ml

Il est temps de
profiter de votre sol
flambant neuf !

ACCESSOIRES POUR VOTRE PARQUET

Étape 3 : entretien simple

Les produits de nettoyage Quick-Step vous offrent un nettoyage efficace et rapide, respectueux de l'environnement et sans abîmer votre sol.

NETTOYAGE



Produit de nettoyage
QSCLEANECO1000
QSCLEANECO2000
1 L
2 L

Spécialement conçu pour les sols Quick-Step, notre Floor cleaner biodégradable nettoie en profondeur votre revêtement de sol et le protège, le gardant comme neuf. De plus, il s'agit d'un choix durable, ce qui vous permettra de contribuer à la protection de l'environnement tout en protégeant vos sols.



Spot cleaner
QSSPOTCLEAN
250 ml

Notre Spot Cleaner a été développé par des experts pour les sols Quick-Step. Utilisez notre Spot Cleaner pour éliminer les taches les plus tenaces telles que le marqueur indélébile, la peinture ou le vin rouge, les éclaboussures de cuisine, etc.



Kit de nettoyage
QSSPRAYKIT

Support de serpillière avec réservoir d'eau rechargeable et levier pratique pour humidifier et nettoyer facilement votre sol. Comprend également une serpillière en microfibres lavable et 1 L de produit d'entretien Quick-Step. Un choix durable pour nettoyer votre sol.



Serpillère
QSSPRAYMOP

Serpillère en microfibres lavable jusqu'à 60 °C. Compatible avec le kit de nettoyage Quick-Step.

RÉPARATION



Kit de réparation
QSREPAIR

Kit permettant de réparer facilement les dommages légers et de recréer la couleur d'origine de votre sol. Retrouvez nos instructions détaillées sur quickstep.com.

UNIQUEMENT POUR LES SOLS HUILÉS



Savon pour parquet huilé
QSWOILCLEAN
1 L

Protège votre parquet huilé en l'empêchant de sécher et de perdre de son lustre.



Huile d'entretien
QSWMAINTOILN / QSWMAINTOILW
1 L

Huile transparente/blanche qui protège la finition mat de votre parquet huilé et répare les dégâts minimes. À utiliser une fois par an (ou plus selon l'usure de votre sol). Utilisation moyenne : 1 L pour 75 m². Consultez votre revendeur pour choisir l'huile d'entretien convenant le mieux à votre sol.

Nous avons les réponses à toutes vos questions

1. Quelle est la différence entre une pose flottante et une pose collée en plein ?

Les parquets Quick-Step peuvent être posés de deux façons : collés en plein ou en pose flottante. Pour une pose collée en plein, nous conseillons la colle pour parquet Quick-Step, spécialement conçue pour un usage avec les parquets Quick-Step. Une pose flottante ne nécessite pas de colle, mais l'utilisation d'une sous-couche Quick-Step. Alliée au chauffage au sol, une pose collée en plein est plus performante, tandis qu'une pose flottante est plus facile à réaliser. À vous de choisir !

2. Puis-je utiliser un parquet Quick-Step en combinaison avec un plancher chauffant ou rafraîchissant ?

Oui, c'est possible ! Le chauffage par le sol contribue à la sensation de chaleur du parquet, et si vous vivez dans un climat plus chaud, le parquet peut également être utilisé avec un système de refroidissement par le sol. Si vous installez un système de chauffage/refroidissement par le sol, un sol collé en plein vous donnera les meilleurs résultats en termes d'efficacité de chauffage. Vous optez pour une pose flottante ? Vous devrez utiliser une sous-couche Quick-Step Silent Walk. Cette sous-couche assure une circulation optimale de la chaleur de votre système de chauffage/refroidissement par le sol qui remonte à la surface.

Consultez nos « Instructions d'installation du chauffage par le sol » spéciales sur notre site web pour obtenir des directives plus détaillées.

3. Ai-je vraiment besoin de joints de dilatation ?

Il est important de prévoir les joints de dilatation nécessaires le long de tous les murs et obstacles fixes pour que votre sol ait suffisamment d'espace pour se dilater ou se rétracter

suivant l'évolution du taux d'humidité. Si la pièce est plus ou moins carrée et que la température intérieure ne subit pas de changements importants, vous pouvez poser une surface allant jusqu'à 20 m de long et 20 m de large sans joints de dilatation supplémentaires dans la surface du sol. Pour les dimensions supérieures à 20 m ou les largeurs supérieures à 20 m, un joint de dilatation intermédiaire est nécessaire. Pour des informations détaillées, consultez les instructions de pose sur notre site web.

Si vous adoptez la pose flottante, il est également nécessaire de placer des joints de dilatation sous les portes entre les pièces afin de séparer les pièces. Avec une pose collée en plein, c'est inutile.

4. Dois-je opter pour une finition vernie ou huilée ?

VERNIS

Une couche de vernis appliquée sur la surface du parquet permet de refermer les pores du bois. Si vous optez pour un vernis extra mat, votre parquet obtiendra l'aspect doux du bois huilé. Le parquet verni Quick-Step possède jusqu'à sept couches de vernis à base d'eau, durcies aux UV. C'est ainsi que nous vous facilitons l'entretien et protégeons votre sol contre l'usure, les rayures et les taches.

HUILE

Huiler son parquet, c'est imprégner le bois : l'huile s'infiltrerait dans les pores, protégeant le bois de l'intérieur et lui donnant un aspect naturel. D'aspect extra mat et authentique, le parquet huilé Quick-Step vieillit magnifiquement, grâce à ses deux couches d'huile modifiée. Les micro-rayures peuvent être facilement éliminées avec de l'huile d'entretien, et nos sols sont également faciles à entretenir. Mais attention : la saleté et les taches peuvent pénétrer dans le bois huilé s'il n'est pas correctement entretenu. Et il résiste plus facilement aux rayures que le bois vernis. C'est pourquoi vous devez toujours offrir à votre parquet l'entretien qu'il mérite.





5. Dans quel sens dois-je poser mon sol ?

LA LUMIÈRE COMME GUIDE

La direction dans laquelle vous posez votre sol a un impact considérable sur l'aspect général d'une pièce. En règle générale, vous devez poser votre sol dans le même sens que la principale source de lumière d'une pièce et dans le même axe que l'entrée la plus fréquentée. S'il y a plusieurs portes et fenêtres, alors optez pour le sens de pose le plus facile à suivre.




CAL7445

DANS DE PETITES PIÈCES

Si vous posez votre sol dans une petite pièce, vous aurez envie de lui donner une impression de profondeur. Donnez l'impression qu'une pièce est plus grande en posant votre sol dans le sens de la longueur. Vous souhaitez renforcer l'effet de la pose dans le sens de la longueur ? Combinez ensuite un sol clair avec des murs plus foncés, ce qui donnera encore plus de profondeur à votre pièce.

DANS LES PIÈCES ÉTROITES

Dans une pièce étroite, pourquoi ne pas poser votre sol parallèlement au mur le plus petit ? Posées dans le sens de la largeur, les lames feront paraître la surface plus large, évitant ainsi la sensation d'exiguïté. Pour magnifier le tout, évitez les couleurs sombres pour votre sol ou vos murs, car elles donneront l'impression que la pièce est encore plus étroite.



CAL6029



AMT6029

6. Dans quelles pièces puis-je poser mon parquet ?

Les gammes Quick-Step Cala, Cascada et Amato conviennent à toutes les pièces, même à la salle de bains ou à la cuisine, grâce à notre technologie d'étanchéité. Dans les pièces qui ne sont pas exposées à l'eau, toutes nos autres collections peuvent être posées. Comme notre bois est pré-traité avec de l'huile ou du vernis, il gardera son aspect neuf pendant des années.



CAL7450

8. Comment poser un parquet ?

Vous ou votre poseur professionnel pouvez poser un parquet Quick-Step de deux manières : flottant ou collé en plein. À vous de choisir !

Quel que soit votre choix, grâce à notre système Uniclic (Multifit), une pose rapide est garantie. En cas d'utilisation d'un système de chauffage/refroidissement par le sol, nous recommandons une option collée en plein pour un flux de chaleur optimal.

Pour finir, donnez du style à la pièce avec des plinthes et des profilés assortis à la couleur de votre sol. Qu'en est-il des plinthes à peindre ? Découvrez nos accessoires à la page 105.



LES MASTER INSTALLERS À VOTRE SERVICE

Optez pour une pose professionnelle par un Quick-Step Master Installer accrédité ou rendez-vous chez votre revendeur pour obtenir une aide détaillée sur votre projet. Ces Master Installers sont formés à l'Académie Quick-Step, le centre de formation le plus prestigieux de l'industrie des revêtements de sol.

- Obtenez le meilleur résultat final avec la sélection de sous-couches spécialisées et la préparation du support.
- Mettez en valeur votre sol en suivant les conseils sur le bon sens de pose.
- Bénéficiez d'une finition parfaite : pose méticuleuse des plinthes, profilés et escaliers.
- Une qualité d'expert au bon prix.
- Une garantie à vie* après l'enregistrement de la pose.

S'il n'y a pas de master installer dans votre quartier, rendez-vous chez votre revendeur local pour toute question relative à la pose.

* La garantie à vie dure aussi longtemps que la garantie du produit.



Plus d'infos sur [quickstep.com](https://www.quickstep.com)

7. Quelle taille de lame utiliser pour mon sol ?

Une règle simple à suivre consiste à utiliser un grand format pour les grandes pièces, ce qui permettra d'agrandir l'espace. Les petits formats correspondront mieux aux proportions d'une pièce étroite ou de forme irrégulière.

Vous souhaitez tirer le meilleur parti d'une pièce plus petite ? Le motif chevron, un choix intemporel et contemporain pour n'importe quel intérieur, peut faire des merveilles dans les petits espaces. Son design unique crée l'illusion d'un espace plus grand, ce qui en fait une option élégante et pratique de revêtement de sol.



DIS48565

118



119



quickstep.com

a brand of  UNILIN

Les photos du produit ne sont pas contractuelles et peuvent différer du produit réel. La disponibilité des produits, ou les produits eux-mêmes, peut / peuvent évoluer à n'importe quel moment sans préavis. Contenu © 2024 - 2025 par UNILIN BV, division Flooring. Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie du contenu de cette brochure est interdite sans autorisation écrite préalable de l'éditeur.

024 211 02 - Z3 - CH FR

Photo de couverture: CASC3888

SUIVEZ-NOUS SUR



@quickstepfloors



@quickstepfloor

PAS À PAS VERS LA CIRCULARITÉ

